INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE
Cire Lorraine-Alsace

Surveiller, alerter, prévenir

MODE D'EMPLOI de la SURVEILLANCE des IST

Définition simplifiée des cas à signaler

Syphilis primaire : chancre et TPHA **et/ou** VDRL **ou** FTA positif.

Syphilis secondaire : lésions cutanéo-muqueuses, **adénopathies +/- chancre et** les deux tests TPHA (ou FTA) et VDRL positifs.

Syphilis latente précoce (< 12 mois)

➢ **Absence de signe clinique** **ET infection initiale < 12 mois**	**ET**	**Soit** TPHA (ou FTA) et VDRL positifs **Soit** séroconversion VDRL documentée < 12 mois **Soit** augmentation du titrage VDRL ≥ à 4 par rapport au précédent dans l'année

- **OU partenaire ayant développé une syphilis depuis moins d'un an**
- **OU syphilis primaire ou secondaire récente de moins d'un an**

Gonococcie : Mise en évidence de souches de *Neisseiria gonorrhoeae* **en culture** sur gélose chocolat à partir de tout prélèvement **ou PCR** positive.
Exclusion des examens directs montrant des diplocoques gram négatifs dont la culture reste négative.

Pour participer, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

Etape préalable : Recueillir l'accord du patient pour participer à la surveillance et lui remettre le formulaire d'information.

Etape 1 : Remplissez la **fiche clinique** en fonction de la pathologie identifiée, de préférence en présence du patient (pages 2 et 3).

Etape 2 : Pour chaque cas, choisissez vous-même un **numéro d'ordre** (composé de chiffres, de lettres…, à votre guise) que vous inscrivez sur la fiche clinique. Vous seul pouvez identifier le patient à l'aide de ce numéro.

Etape 3 : Proposez au patient de remplir lui-même l'**auto-questionnaire anonyme** spécifique syphilis-gonococcie.
Indiquez au patient qu'il doit vous remettre l'auto-questionnaire dans l'**enveloppe cachetée** fournie.

Etape 4 : Inscrivez sur l'enveloppe cachetée le numéro d'ordre figurant sur la fiche clinique.

Etape 5 : Envoyez la fiche clinique et l'enveloppe contenant l'auto-questionnaire à la Cellule de l'Institut de veille sanitaire en région (Cire) Lorraine-Alsace qui transmettra à l'Institut de veille sanitaire (InVS). Apposez la mention **« confidentiel »** sur l'enveloppe. Dans le cadre du suivi des données, il est possible qu'un épidémiologiste de la Cire soit amené à vous contacter.

Nous vous remercions pour votre participation

La Cire Lorraine-Alsace